



Ressources Kobo obtient de solides résultats aurifères dans les trois zones à Kossou, dont à 7,0 m à 5,06 g/t Au dans la Zone Road Cut

- Des recoupements à haute teneur en or mis en évidence dans la Zone Road Cut par 7,0 m à 5,06 g/t Au, dont 1,0 m à 20,00 g/t Au, et une minéralisation aurifère encourageante a été recoupée le long de la faille de la Zone Contact
- Forte minéralisation aurifère mise en évidence dans les trois forages de la Zone Kadie, avec le meilleur résultat de 8,0 m à 1,35 g/t Au, confirmant la continuité en aval-pendage des intersections près de la surface
- Les forages de suivi sur l'extension sud de la Zone Jagger ont révélé des teneurs en hausse en profondeur, avec notamment 4,0 m à 1,57 g/t Au et 7,0 m à 1,14 g/t Au

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : **KRI**) est heureuse d'annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans six forages supplémentaires dans la **Zone Jagger** et la **Zone Road Cut** de son **projet aurifère Kossou** (« **Kossou** »), détenu en propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Les résultats continuent de mettre en évidence une forte minéralisation aurifère en longueur et en profondeur sur les trois cibles prioritaires à **Kossou**.

À la **Zone Road Cut**, le forage le long de la faille de la **Zone Contact** continue de mettre en évidence des intersections aurifères encourageantes. Cette zone devient ainsi une cible prioritaire pour des forages de suivi. La société prévoit continuer à étendre l'enveloppe de minéralisation aurifère à travers les trois principales zones cibles de Kossou alors qu'elle progresse vers une première estimation des ressources minérales (« **ERM** ») plus tard cette année.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0151**
 - 7,0 m à 5,06 g/t Au à partir de 32,0 m, dont 1,0 m à 20,00 g/t Au
 - 3,0 m à 1,10 g/t Au à partir de 61,0 m
- **KDD0148**
 - 13,0 m à 1,05 g/t Au à partir de 27,0 m, dont 7,0 m à 1,55 g/t Au
 - 7,0 m à 1,60 g/t Au à partir de 48,0 m, dont 4,0 m à 2,2 g/t Au
- **KDD0149**
 - 3,0 m à 3,05 g/t Au à partir de 89,0 m

- **KDD0147**
 - 5,0 m à 1,59 g/t Au à partir de 44,0 m

Zone Jagger :

- **KDD0143**
 - 4,0 m à 1,57 g/t Au à partir de 103,0 m
 - 7,0 m à 1,14 g/t Au à partir de 123,0 m

Zone Kadie :

- **KDD0146**
 - 8,0 m à 1,35 g/t Au à partir de 69,0 m, dont 1,0 m à 8,91 g/t Au

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « *Nous sommes extrêmement satisfaits de cette série de résultats dans les trois Zones, particulièrement sur le cisaillement principal de la **Zone Road Cut** où le **KDD0151** a mis en évidence **7,0 m à 5,06 g/t Au**. La faille de la Zone Contact continue de fournir des intersections aurifères prometteuses et nous estimons qu'il existe un bon potentiel pour prolonger ce système, tant vers le nord que vers le sud. La **Zone Kadie** a également mis en évidence une forte minéralisation aurifère dans les trois forages réalisés, et les résultats confirment que les teneurs observées dans les tranchées et les forages de forage proches de la surface se prolongent jusqu'à des profondeurs plus importantes.* »

« *À la **Zone Jagger**, nous restons optimistes quant à l'amélioration des teneurs obtenues à mesure que nous forons plus en profondeur et plus au sud, et nous estimons qu'une partie du système mérite des forages de suivi.* » Compte tenu des résultats encourageants obtenus des trois cibles prometteuses et du potentiel de la faille de la **Zone Contact**, nous prévoyons poursuivre le forage et d'avancer vers une première ERM plus tard cette année, le financement récemment annoncé devant soutenir les travaux en cours. »

Zone Road Cut : Système de cisaillement à haute teneur avec de forts résultats aurifères le long de la faille de la Zone Contact

Six forages ont été réalisés à la **Zone Road Cut**, ciblant à la fois le cisaillement principal et de la faille de la **Zone Contact** (voir Figure 1). Les résultats de toutes les intersections de forage importantes se trouvent dans le tableau 1.

Trois forages, **KDD0147** (section **RCZ600**), **KDD0148** (section **RCZ550**) et **KDD0149** (section **RCZ400**), ont été forés pour tester la minéralisation en surface le long de la **faille de la Zone Contact** et chacun a donné des intersections aurifères importantes. Les points forts sont notamment : **13,0 M à 1,05 g/t Au** à partir de 27,0 m, dont **7,0 m à 1,55 g/t Au** dans le forage **KDD0148**, ainsi qu'un deuxième intervalle de **7,0 m à 1,60 g/t Au** à partir de 48,0 m, et de **3,0 m à 3,05 g/t Au** dans le forage **KDD0149**. Le forage **KDD0147** a également mis en évidence de larges intervalles minéralisés, dont **5,0 M à 1,59 g/t Au** à partir de 44,0 m. Ce dernier forage a été réalisé dans la même section (**RCZ600**) que le forage **KDD0142**, précédemment rapporté dans le communiqué de presse daté du 9 février 2026. La société prévoit de forer sous le forage **KDD0052** (section **RCZ550**) pour étendre la minéralisation aurifère en profondeur.

Ces résultats continuent de confirmer une minéralisation aurifère constante le long et à proximité de la **faille de la Zone Contact** dans tous les forages réalisés à ce jour. Le système reste ouvert au sud de la section **RCZ600**, avec des forages d'extension supplémentaires prévus pour prolonger la minéralisation vers le sud et en profondeur lorsque cela est justifié.



Sur la faille principale de la **Zone Road Cut**, le forage **KDD0151** (section **RCZ250**) a recoupé **7,0 m à 5,06 g/t Au** à partir de 32,0 m, avec des veines de quartz dans des basaltes oxydés (voir Figure 2). Ce forage a surcoupé le **KDD0057**, qui avait précédemment mis en évidence **4,0 m à 1,44 g/t Au** ([voir le communiqué de presse daté du 30 janvier 2025](#)), confirmant la continuité en amont de la zone de cisaillement. D'autres forages sont prévus sous le **KDD0057** visant le principal système de cisaillement **RCZ** qui présente des teneurs élevées dans cette zone. Le forage **KDD0150** (section **RCZ200**) a également recoupé une minéralisation aurifère modeste associée à la principale zone de cisaillement **RCZ**. Les deux forages dans cette zone ont également recoupé une minéralisation aurifère le long de la faille de la **Zone Contact**, indiquant que le système possède encore un potentiel aurifère dans cette zone. Un forage supplémentaire en profondeur et vers le nord est prévu pour étendre les zones aurifères le long des systèmes de cisaillement **RCZ** et de la faille de la **Zone Contact**.

Figure 1 : Emplacements des forages dans la Zone Road Cut et géologie simplifiée




Figure 2 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Road Cut – RCZ250

Kossou Gold Project Kadie Zone - Simplified Cross-Section Section RCZ 250




Figure 3 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Road Cut – RCZ550

Kossou Gold Project Road Cut Zone - Simplified Cross-Section Section RCZ 550





Figure 4 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Road Cut – RCZ600

Kossou Gold Project Road Cut Zone - Simplified Cross-Section Section RCZ 600

W

E



Zone Kadie : Minéralisation confirmée dans chaque forage, continuité en aval-pendage établie

Trois forages ont été réalisés dans la **Zone Kadie** entre les sections **KZ200** et **KZ300**, tous les forages ayant recoupé une minéralisation aurifère (voir la figure 5).

Le résultat le plus élevé a été obtenu par le **KDD0146** sur la section **KZ250**, qui a recoupé **8,0 m à 1,35 g/t Au** sur 69,0 m, dont **1,0 m à 8,91 g/t Au** (voir figure 6). Ce recoupement représente l'extension en aval-pendage de la minéralisation précédemment rapportée dans **KDD0044**, qui a mis en évidence **5,0 m à 1,16 g/t Au**, **4,0 m à 1,16 g/t Au** et **6,0 m à 2,39 g/t Au** ([voir communiqué de presse du 13 janvier 2025](#)). Plus au nord à 50 m, le **KDD0145** a recoupé **3,0 m à 1,45 g/t Au** dans le corridor de cisaillement prévu, indiquant la continuité vers le nord de la zone.

La minéralisation est associée à des veines de quartz à l'intérieur d'une zone de cisaillement bien définie, conforme aux forages précédents dans la Zone Kadie. La zone reste ouverte en profondeur et en longueur, avec des forages supplémentaires prévus pour mieux définir et étendre la minéralisation.

Figure 5 : Emplacement des forages dans la Zone Kadie et géologie simplifiée





Figure 6 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Kadie – KZ250

Kossou Gold Project Kadie Zone - Simplified Cross-Section Section KZ 250



Zone Jagger : Extension Sud recoupée en profondeur avec des teneurs plus élevées

Un forage, **KDD0143**, a été réalisé sur la section **JZ950** pour tester l'extension sud du principal système de cisaillement **Jagger**. Voir la figure 7 pour les emplacements des orifices. Le forage a recoupé deux



zones de minéralisation aurifère, dont **4,0 m à 1,57 g/t Au** à partir de 103,0 m et **7,0 m à 1,14 g/t Au** à partir de 123,0 m.

Les deux intersections ont été trouvées à environ **90 m sous la surface** et sont associées à une minéralisation liée au cisaillement et à un contact de porphyre à quartz-feldspath, ce qui est cohérent avec la minéralisation observée ailleurs à **Jagger**. Les teneurs dans le **KDD0143** sont plus élevées que celles recoupées dans le **KDD0140** (voir le communiqué de presse daté du 9 février 2026) sur la même section, indiquant une augmentation de la teneur avec la profondeur dans cette zone (voir la figure 8).

Ces résultats sont également cohérents avec ceux du **KDD0141**, foré à environ 50 m vers le nord le long de la zone de cisaillement de la section **JZ900**, qui a mis en évidence **22,0 m à 0,87 g/t Au**, dont **14,0 m à 1,09 g/t Au**, confirmant la continuité de la structure minéralisée entre les sections (voir le communiqué de presse du 9 février 2026).

Le cisaillement **Jagger** reste ouvert vers le sud et en profondeur, avec des forages supplémentaires prévus pour mieux évaluer cette extension.

Figure 7 : Emplacement des forages dans la Zone Jagger et géologie simplifiée




Figure 8 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Jagger – JZ950

Kossou Gold Project Kadie Zone - Simplified Cross-Section Section JZ 950

W

E




Tableau 1 : Résumé des résultats importants des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Long.	De : m)	À : m)	Int. m)	Au (g/t)	Cible
KDD0143	229007	774919	367	70	-50	194,40	103,0	107,0	4,00	1,57	Jagger
							123,0	130,0	7,00	1,14	Jagger
KDD0144	228598	775409	310	70	-50	236,40	19,0	20,0	1,00	1,03*	Kadie
							46,0	47,0	1,00	2,36*	Kadie
							78,0	92,0	14,00	0,40	Kadie
							95,0	96,0	1,00	1,16*	Kadie
							102,0	107,0	5,00	0,81	Kadie
							114,0	118,0	4,00	0,80	Kadie
							132,0	133,0	1,00	1,91	Kadie
							152,0	153,0	1,00	2,76	Kadie
KDD0145	228586	775563	290	70	-50	182,40	35,0	38,0	3,00	1,45	Kadie
							124,0	130,0	6,00	0,41	Kadie
KDD0146	228602	775510	296	70	-50	182,40	8,0	12,0	4,00	0,69	Kadie
							17,0	18,0	1,00	2,86*	Kadie
							69,0	77,0	8,00	1,35	Kadie
							Incl. 75,0	76,0	1,00	8,91	Kadie
KDD0147	228660	776229	202	70	-50	104,40	44,0	49,0	5,00	1,59	RCZ
							54,0	61,0	7,00	0,90	RCZ
KDD0148	228590	776257	201	70	-50	125,40	27,0	40,0	13,00	1,05	RCZ
							Incl. 27,0	34,0	7,00	1,55	RCZ
							48,0	55,0	7,00	1,60	RCZ
							Incl. 50,0	54,0	4,00	2,20	RCZ
KDD0149	228496	776382	220	70	-50	158,40	3,0	5,0	2,00	1,90	RCZ
							89,0	92,0	3,00	3,05	RCZ
							Incl. 89,0	90,0	1,00	8,59	RCZ
							126,0	127,0	1,00	2,03*	RCZ
							132,0	133,0	1,00	1,24*	RCZ
KDD0150	228358	776549	244	70	-50	188,40	1,0	3,0	2,00	1,09	RCZ
							9,0	17,0	8,00	0,75	RCZ
							33,0	34,0	1,00	12,70*	RCZ
							54,0	55,0	1,00	1,26*	RCZ
							86,0	88,0	2,00	0,57	RCZ
							95,0	96,0	1,00	9,09*	RCZ
							100,0	101,0	1,00	5,65*	RCZ
KDD0151	228371	776495	245	70	-50	203,40	5,0	8,0	3,00	0,99	RCZ
							18,0	26,0	8,00	0,54	RCZ
							32,0	39,0	7,00	5,06	RCZ
							Incl. 38,0	39,0	1,00	20,00	RCZ
							61,0	64,0	3,00	1,10	RCZ
							107,0	108,0	1,00	6,80*	RCZ
KDD0152	228392	775972	290	70	-50	311,40	142,0	144,0	2,00	1,17	RCZ
							157,0	161,0	4,00	0,48	RCZ
							196,0	197,0	1,00	3,06*	RCZ
Notes :											
• Intersection à 2,0 m à 0,30 g/t Au											
• Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 m g/t Au, sauf indication contraire au moyen d'un astérisque (*)											

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de forage. Il est



prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de forage, les largeurs réelles sont inconnues.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d'oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 41 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 100 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l'Afrique de l'Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays.



Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@kobores.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au placement ou au programme d'exploration de la société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l'exploration et à l'aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires, et d'autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans nos documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.