



Ressources Kobo étend la minéralisation aurifère vers le nord à Kossou grâce à plusieurs intersections de forage à haute teneur

- Le forage à l'extrémité nord de la zone Road Cut continue d'étendre le cisaillement principal de la zone Road Cut et la minéralisation demeure ouverte vers le nord et en profondeur
- Le forage KDD0179 a mis en évidence plusieurs intervalles à forte teneur, notamment 5,0 m à 4,55 g/t Au, 6,0 m à 2,30 g/t Au et un intervalle distinct de 1,0 m à 68,60 g/t Au
- Plus de 51 295 m de forage ont été réalisés à Kossou, alors que le programme de forage aux termes duquel deux foreuses sont utilisées continue de faire progresser la définition et l'exploration des ressources en vue d'une première ERM prévue au quatrième trimestre de 2026.

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : **KRI**) (FWB : **Q1Z**) est heureuse d'annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans sept (7) trous supplémentaires de son projet aurifère Kossou (« **Kossou** »), détenu en propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Six trous forés à l'extrémité nord de la zone Road Cut ont révélé plusieurs zones de minéralisation aurifère à l'intérieur et à proximité du cisaillement principal de la zone Road Cut, ce qui étend le système minéralisé vers le nord et en profondeur, où il demeure ouvert.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0179**
 - 1,0 mètre (« m ») à 68,60 g/t Au à partir de 197,0 m
 - 5,0 m à 4,55 g/t Au à partir de 214,0 m, dont 1,0 m à 17,60 g/t Au
 - 6,0 m à 2,30 g/t Au à partir de 223,0 m
- **KDD0177**
 - 6,0 m à 0,93 g/t Au à partir de 279,0 m
 - 4,0 m à 4,26 g/t Au à partir de 294,0 m
- **KDD0175**
 - 7,0 m à 2,25 g/t Au à partir de 166,0 m

- 2,0 m à 6,50 g/t Au à partir de 187,0 m
- **KDD0173**
 - 2,0 m à 7,75 g/t Au à partir de 55,0 m
 - 4,0 m à 2,50 g/t Au à partir de 307,0 m


M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « *L'un de nos principaux objectifs à Kossou est de continuer à tester les limites des systèmes minéralisés que nous avons identifiés sur le projet, et l'extrémité nord de la zone Road Cut nous donne de bonnes raisons de poursuivre les forages. Le forage **KDD0179** a mis en évidence plusieurs intervalles à forte teneur en or à l'intérieur et à proximité du cisaillement principal de la zone Road Cut, tandis que les résultats des forages **KDD0175** et **KDD0177** fournissent des preuves supplémentaires que la minéralisation se poursuit dans cette partie nord du système.* »

Il a ajouté : « Il est particulièrement encourageant de constater ce que ces forages nous révèlent quant aux perspectives d'extension de la zone Road Cut. Nous observons une forte minéralisation aurifère à l'extrémité nord de nos forages actuels, alors que le cisaillement principal de la zone Road Cut demeure ouvert vers le nord et en profondeur. Cela indique clairement à notre équipe d'exploration la direction à suivre pour les prochains forages, alors que nous nous efforçons de mieux définir l'étendue et la continuité de cette partie importante du projet aurifère de Kossou ».

Le forage dans la zone Road Cut Nord prolonge la minéralisation du cisaillement principal en profondeur

Les trous de forage au diamant **KDD0173** à **KDD0177** et **KDD0179** ont été réalisés sur une distance d'environ 200 m dans le sens de la longueur, entre les sections **RCZ050** et **RCZ250** (figure 1). Les forages ont été conçus pour tester le cisaillement principal de la zone Road Cut et la minéralisation associée à la faille de la zone Contact. Tous les résultats d'analyse importants sont présentés dans le tableau 1.

Figure 1 : Carte de la géologie simplifiée de la zone Road Cut avec sondages au diamant




Le trou de forage **KDD0179**, réalisé sur la section **RCZ050** (figure 2), a recoupé avec succès une minéralisation aurifère à environ 150 m verticalement sous la surface. Le forage a révélé deux

intervalles significatifs interprétés comme étant associés au cisaillement principal de la zone Road Cut : **5,0 m à 4,55 g/t Au** à partir de 214,0 m, dont **1,0 m à 17,60 g/t Au** et **6,0 m à 2,30 g/t Au** à partir de 223,0 m. Ces résultats prolongent la minéralisation sous **KDD0065**, qui a mis en évidence **7,0 m à 1,43 g/t Au** et **4,0 m à 0,53 g/t Au**, comme il a été précédemment annoncé le 3 mars 2025. La minéralisation demeure ouverte au nord et en profondeur.

Le forage **KDD0179** a également recoupé un autre **intervalle** étroit et à **haute teneur de 1,0 m à 68,60 g/t Au** à partir de 197,0 m, associé à la veine V2 située à proximité des zones de cisaillement principales.

Figure 2 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ050




Les trous de forage **KDD0175** et **KDD0177** ont été réalisés sur la section **RCZ100** pour tester le cisaillement principal de la zone Road Cut et la faille de la zone Contact en profondeur (figure 3). Le trou de forage **KDD0175** a révélé **7,0 m à 2,25 g/t Au** à partir de 166,0 m en association avec des veines V2 dans des basaltes non foliés adjacents à une roche intrusive de porphyres de quartz-feldspath et à un cisaillement faible. Le forage a aussi révélé **2,0 m à 6,50 g/t Au** à partir de 187,0 m en association avec des veines V2 logées dans des roches volcaniques cisillées à proximité du cisaillement principal de la zone Road Cut.

Le forage **KDD0177** a recoupé plusieurs zones de minéralisation associées au cisaillement principal de la zone Road Cut, notamment **5,0 m à 0,70 g/t Au** à partir de 249,0 m, **7,0 m à 0,54 g/t Au** à partir de 257,0 m et **6,0 m à 0,93 g/t Au** à partir de 279,0 m dont **4,0 m à 1,29 g/t Au**. Un autre intervalle de **4,0 m à 4,26 g/t Au**, à partir de 294,0 m, a été associé aux veines V2 présentes dans des basaltes cisillés. La minéralisation demeure ouverte en profondeur. Le trou de forage **KDD0175** a également recoupé une zone de **4,0 m à 0,58 g/t Au** à partir de 232,0 m le long de la faille de la zone Contact.

Figure 3 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ100


Kossou Gold Project Road Cut Zone – Simplified Cross-Section Section RCZ100



Les trous de forage **KDD0174** et **KDD0176** ont été réalisés sur la section **RCZ150** et ont recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère associées au cisaillement principal de la zone Road Cut (figure 4). Le trou de forage **KDD0174** a révélé **3,0 m à 1,61 g/t Au** à partir de 98,0 m, **5,0 m à 1,23 g/t Au** à partir de 123,0 m et **2,0 m à 1,93 g/t Au** à partir de 137,0 m.

Le trou de forage **KDD0176** a testé le système en profondeur et a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère dans le mur suspendu du cisaillement principal de la zone Road Cut, ainsi que quatre intervalles minéralisés associés au cisaillement au sein de la structure principale. Parmi les résultats significatifs, notons **12,0 m à 0,64 g/t Au** à partir de 270,0 m et **8,0 m à 1,33 g/t Au** à partir de 288,0 m. Aucun des forages n'a recoupé de minéralisation significative associée à la faille de la zone Contact.


Figure 4 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ150



Le forage **KDD0173** a été réalisé sur la section **RCZ250** (voir la figure 5) et a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère, notamment **5,0 m à 0,53 g/t Au** à partir de 233,0 m, associées au cisaillement principal de la zone Road Cut tel qu'il est interprété, et **1,0 m à 3,01 g/t Au** à partir de 346,0 m, le long de la faille de la zone Contact. Plusieurs intervalles minéralisés supplémentaires ont été recoupés plus haut dans le sondage et étaient principalement associés aux veines V2 hébergées dans des basaltes faiblement foliés ou non foliés. Le cisaillement principal de la zone Road Cut a maintenant été testé jusqu'à une profondeur verticale d'environ 125 m sous la surface dans cette section.

Parmi les autres intervalles minéralisés figuraient **2,0 m à 7,75 g/t Au** à partir de 55,0 m et **4,0 m à 2,50 g/t Au** à partir de 307,0 m, associés à la veine V2 située en dehors de la principale structure de cisaillement.

Figure 5 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ250



La minéralisation aurifère s'étend au-delà des principales structures de cisaillement

La minéralisation aurifère de la zone Road Cut est contenue dans des basaltes foliés et cisailés associés aux réseaux de veines V1 et V2 à l'intérieur des principales zones de cisaillement. Les réseaux de veines minéralisées V2 s'étendent également au-delà de ces structures dans les roches hôtes basaltiques non foliées et les roches volcanosédimentaires le long de la faille de la zone Contact. Une minéralisation

aurifère a également été mise en évidence dans les réseaux de veines V2 situés dans les roches intrusives de porphyres de quartz-feldspath, ainsi qu'à proximité immédiate de celles-ci.

Le forage à Kossou fait progresser la définition des ressources en vue de la première estimation des ressources minérales

La société poursuit un vaste programme d'exploration comprenant deux foreuses à Kossou, où plus de 14 000 m de forage ont été réalisés à ce jour, répartis sur 54 trous, ce qui porte le total des forages à Kossou à plus de 51 295 m. Le forage actuel est axé sur l'expansion et la définition de la minéralisation sur l'ensemble du site de Kossou alors que la société poursuit la définition des ressources et le forage d'exploration en vue d'une première estimation des ressources minérales (« **ERM** ») prévue pour le quatrième trimestre de 2026.

Tableau 1 : Résumé des résultats marquants des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Long.	De : (m)	À : (m)	Int. (m)	g/t Au	Cible
KDD0173	228233	776467	294	70	-50	366	12,00	17,00	5,00	0,79	RCZ
							49,00	51,00	2,00	2,04	RCZ
							55,00	57,00	2,00	7,75	RCZ
							102,00	103,00	1,00	7,28*	RCZ
							129,00	130,00	1,00	5,47*	RCZ
							156,00	157,00	1,00	1,59*	RCZ
							190,00	192,00	2,00	0,37	RCZ
							205,00	208,00	3,00	0,99	RCZ
							214,00	215,00	1,00	4,88*	RCZ
							233,00	238,00	5,00	0,43	RCZ
							244,00	245,00	1,00	1,79*	RCZ
							295,00	296,00	1,00	3,75*	RCZ
							307,00	311,00	4,00	2,50	RCZ
							346,00	347,00	1,00	3,01*	RCZ
KDD0174	228299	776577	272	70	-50	242	44,00	49,00	5,00	0,78	RCZ
							70,00	75,00	5,00	0,51	RCZ
							98,00	101,00	3,00	1,61	RCZ
							123,00	128,00	5,00	1,23	RCZ
							137,00	139,00	2,00	1,93	RCZ
KDD0175	228260	776616	288	70	-50	261	77,00	80,00	3,00	1,93	RCZ
							132,00	133,00	1,00	2,22*	RCZ
							166,00	173,00	7,00	2,25	RCZ
							187,00	189,00	2,00	6,50	RCZ
							232,00	236,00	4,00	0,58	RCZ
						incl.	232,00	233,00	1,00	1,77	RCZ
KDD0176	228159	776526	295	70	-50	395	94,00	96,00	2,00	2,07	RCZ
							100,00	101,00	1,00	1,05*	RCZ
							189,00	192,00	3,00	0,65	RCZ
							270,00	282,00	12,00	0,64	RCZ
							288,00	296,00	8,00	1,33	RCZ

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Long.	De : (m)	À : (m)	Int. (m)	g/t Au	Cible
							incl. 288,00	291,00	3,00	2,83	RCZ
							301,00	302,00	1,00	1,55*	RCZ
							311,00	314,00	3,00	0,53	RCZ
KDD0177	228168	776582	287	70	-50	354	9,00	11,00	2,00	0,95	RCZ
							171,00	175,00	4,00	0,80	RCZ
							249,00	254,00	5,00	0,70	RCZ
							257,00	264,00	7,00	0,54	RCZ
							279,00	285,00	6,00	0,93	RCZ
							incl. 279,00	283,00	4,00	1,29	RCZ
							294,00	298,00	4,00	4,26	RCZ
							incl. 294,95	298,00	3,05	5,47	RCZ
KDD0178	228612	775680	291	70	-50	131	62,00	63,00	1,00	2,15*	Kadie
KDD0179	228171	776637	280	70	-50	324	197,00	198,00	1,00	68,60*	RCZ
							214,00	219,00	5,00	4,55	RCZ
							incl. 214,00	215,00	1,00	4,94	RCZ
							incl. 218,00	219,00	1,00	17,60	RCZ
							223,00	229,00	6,00	2,30	RCZ
							incl. 223,00	226,00	3,00	4,55	RCZ
							251,00	252,00	1,00	4,01*	RCZ
Notes :											
- Teneur limite de 0,30 g/t Au sur un intervalle minimal de 2,0 m. - Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 g/t Au, sauf indication contraire au moyen d'un astérisque (*)											

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de forage. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de forage, les largeurs réelles sont inconnues.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d'oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 45 400 mètres de forage au diamant, 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l'Afrique de l'Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@koboresources.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au programme d'exploration de la société et à la première évaluation des ressources minérales prévue. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l'exploration et à l'aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires, et d'autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.