



Ressources Kobo recoupe une importante minéralisation aurifère dans la zone Road Cut, soit 19,0 m à 1,94 g/t Au; Le forage au nord établit des zones potentielles pour la croissance future des ressources

- Les forages confirment une forte continuité de la minéralisation aurifère au sein du cisaillement artisanal de la zone Road Cut, tandis que les résultats des sections nord RCZ000 et RCZ-200 mettent en évidence d'autres zones à explorer par des forages de suivi
- Le trou de forage KDD0191 a révélé 19,0 m à 1,94 g/t Au, dont 9,0 m à 3,29 g/t Au, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation au sein du cisaillement artisanal
- Le forage sur les sections RCZ000 et RCZ-200 fournit de nouvelles preuves que le système aurifère Road Cut se poursuit vers le nord dans des zones relativement peu forées
- Plus de 53 430 m de forage ont été réalisés dans 260 trous à Kossou, et de nouveaux résultats à haute teneur ont été obtenus dans la zone Kadie

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est heureuse d'annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans quatorze (14) trous supplémentaires de son projet aurifère Kossou (« **Kossou** »), détenu en propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Le forage de six trous dans la zone Road Cut a permis de prolonger et de définir la minéralisation aurifère à travers plusieurs structures, notamment le cisaillement artisanal, le cisaillement principal de la zone Road Cut et la faille de la zone Contact. Les forages ont en outre fourni de nouvelles preuves indiquant que le système minéralisé se prolonge vers le nord. Huit trous supplémentaires ont permis d'évaluer les structures de cisaillement et les veines de quartz dans la zone Kadie, révélant plusieurs intersections aurifères à haute teneur.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0191**
 - 19,0 mètres (« m ») à 1,94 g/t Au à partir de 67,0 m, dont 14,2 m à 2,44 g/t Au et 9,0 m à 3,29 g/t Au
 - 4,0 m à 2,05 g/t Au à partir de 134,0 m, dont 1,0 m à 7,17 g/t Au
 - 2,0 m à 2,91 g/t Au à partir de 156,0 m
- **KDD0188**
 - 7,0 m à 1,28 g/t Au à partir de 245,0 m

- **KDD0182**
 - **6,0 m à 1,17 g/t Au** à partir de 36,0 m

Zone Kadie:

- **KDD0192**
 - **9,0 m à 2,44 g/t Au** à partir de 62,0 m, dont 2,0 m à 9,78 g/t Au
- **KDD0185**
 - **2,0 m à 9,26 g/t Au** à partir de 213,0 m

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « *KDD0191 est un résultat important pour notre compréhension du système principal Road Cut, révélant un intervalle solide de 19,0 m tout en confirmant la continuité de la minéralisation aurifère au sein du cisaillement artisanal. Le forage a également recoupé une minéralisation supplémentaire à proximité de la faille de la zone Contact, renforçant ainsi notre compréhension de la manière dont ces structures contribuent au système aurifère plus large de Road Cut.* »

Il a ajouté : « *Par ailleurs, les forages menés plus au nord, sur les sections RCZ000 et RCZ-200, fournissent des preuves supplémentaires indiquant que le système aurifère Road Cut se prolonge au-delà des zones où nous avons effectué des forages plus approfondis jusqu'à présent. Ces zones situées au nord restent relativement peu forées et offrent à notre équipe d'exploration des cibles claires pour un suivi alors que nous continuons à évaluer l'ampleur du système.* »

Zone Road Cut

KDD0191 confirme une forte continuité au niveau du cisaillement artisanal dans la zone Road Cut

Le forage **KDD0191** a été réalisé sur la section **RCZ500** (figure 2) pour évaluer l'extension en amont-pendage de la minéralisation aurifère associée à la faille de la zone Contact identifiée dans **KDD0170**, qui avait révélé **8,0 m à 2,65 g/t Au** à partir de 355,0 m ([voir le communiqué de presse daté du 6 août 2026](#)). Le forage **KDD0191** a révélé deux intervalles proches de la faille de la zone Contact : **4,0 m à 2,05 g/t Au** à partir de 134,0 m, dont **1,0 m à 7,17 g/t Au** et **2,0 m à 2,91 g/t Au** à partir de 156,0 m. Ces résultats confirment la présence d'une minéralisation associée à des cisaillements et à des filons de quartz le long de la structure.

Le trou **KDD0191** a également été conçu pour évaluer la continuité du cisaillement artisanal entre **KDD0012**, qui a révélé **11,0 m à 1,71 g/t Au** ([voir le communiqué de presse daté du 11 juillet 2024](#)), et le trou **KDD0091**, qui a révélé **15,55 m à 2,30 g/t Au**, incluant **8,30 m à 3,43 g/t Au**, comme il a été annoncé précédemment le 10 juillet 2025. Le trou de forage **KDD0191** a révélé une teneur de **1,94 g/t Au sur 19,0 m** à partir de 67,0 m, dont **14,20 m à 2,44 g/t Au** et **9,0 m à 3,29 g/t Au**, ce qui démontre une forte continuité de la minéralisation aurifère au sein du cisaillement artisanal sur cette section. D'autres forages sont prévus sur le cisaillement principal de la zone Road Cut, le cisaillement artisanal et la faille de la zone Contact, qui demeurent tous ouverts en profondeur.

Figure 1 : Carte de la géologie simplifiée de la zone Road Cut avec sondages au diamant





Figure 2 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ500




La minéralisation liée à la faille de la zone Contact s'étend plus au nord

Le forage **KDD0188** a été réalisé sur la section **RCZ-200** afin d'évaluer le potentiel de minéralisation le long de la faille de la zone Contact, plus au nord, sur la base des données géochimiques du sol et de la cartographie de surface (figure 3). Le forage précédent dans **KDD0153** n'a pas réussi à recouper la position interprétée de la faille. D'après des informations géologiques mises à jour, le forage **KDD0188** a été amorcé dans l'ensemble volcanique et a révélé trois zones distinctes de minéralisation, dont une zone de **7,0 m à 1,28 g/t Au** à partir de 245,0 m directement associée à la faille de la zone Contact.

Deux intervalles supplémentaires à plus faible teneur ont été recoupés dans le mur suspendu de la faille de la zone Contact, révélant **4,85 m à 0,45 g/t Au** à partir de 218,0 m et **5,0 m à 0,40 g/t Au** à partir de 228,0 m. Ces résultats confirment la présence du système minéralisé en profondeur sur cette section. D'autres forages sont prévus afin de vérifier la continuité de la minéralisation le long de la structure dans cette zone, ainsi qu'en amont et en aval des résultats actuels.

Figure 3 : Coupe simplifiée de la zone Road Cut – RCZ200



Le forage confirme que le système de cisaillement de la zone Road Cut se poursuit vers le nord

Deux trous ont été forés dans la section **RCZ000** afin d'évaluer l'extension des systèmes de cisaillement et de la minéralisation aurifère au nord des forages principaux réalisés à ce jour dans la zone Road Cut (figure 1). Le trou **KDD0182** a révélé le recoupement ayant la plus forte teneur avec **6,0 m à 1,17 g/t Au** à

partir de 36,0 m, interprété comme étant associé aux structures parallèles au système de cisaillement principal de la zone Road Cut. Parmi les autres intervalles minéralisés, on note notamment un intervalle de **3,0 m à 1,06 g/t Au** à partir de 156,0 m et un intervalle de **3,0 m à 1,22 g/t Au** à partir de 175,0 m, qui semblent être liés au système de cisaillement principal de la zone Road Cut.

Le forage **KDD0186** a été réalisé en aval du forage **KDD0182** et a recoupé plusieurs zones étroites à teneur faible à modérée, notamment **2,0 m à 2,17 g/t Au** à partir de 164,0 m, **3,0 m à 1,03 g/t Au** à partir de 186,0 m et **1,0 m à 1,47 g/t Au** à partir de 292,0 m, associés à la faille de la zone Contact. Ces trous fournissent une preuve supplémentaire que le système de cisaillement se poursuit vers le nord. L'écart d'environ 200 m entre les sections **RCZ-200** et **RCZ000** demeure une cible pour des forages futurs.

Zone Kadie

Le forage dans la zone Kadie révèle des intersections aurifères supplémentaires à haute teneur en or

Huit trous de forage ont été réalisés dans la zone Kadie pour évaluer plusieurs structures de cisaillement et de veines de quartz. Parmi les résultats significatifs, on note **9,0 m à 2,44 g/t Au** à partir de 62,0 m, dont **2,0 m à 9,78 g/t Au**, dans le trou **KDD0192** sur la section **KZ275**; **2,0 m à 9,26 g/t Au** à partir de 213,0 m dans le trou **KDD0185** sur la section **KZ250**; et **2,20 m à 3,91 g/t Au** à partir de 62,0 m dans le trou **KDD0189** sur la section **KZ400**.

La plupart de ces intersections sont associées à des veines de quartz-carbonate à haute teneur hébergées dans des roches volcaniques faiblement foliées ou non foliées. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux définir la répartition et la continuité de ces structures de cisaillement et de veines. À ce jour, Kobo a réalisé environ 4 400 m répartis sur 25 trous de forage dans la zone Kadie.

Figure 4 : Carte de la géologie simplifiée de la zone Kadie avec sondages au diamant




Tableau 1 : Résumé des résultats marquants des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élév.	Az.	Pendage	Long.	De : (m)	À : (m)	Int. (m)	g/t Au	Cible
KDD0180	228610,55	775626,18	291,64	70	-50	131,3	79	82	3	0,57	Kadie
KDD0181	228518,77	775539,47	304,94	70	-50	273,3	NSR				Kadie
KDD0182	228204,17	776702,14	252,71	70	-50	245,4	36	42	6	1,17	RCZ
							56	59	3	0,61	RCZ
							156	159	3	1,06	RCZ
							168	170	2	0,67	RCZ

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Long.	De : (m)	À : (m)	Int. (m)	g/t Au	Cible
							175	178	3	1,22	RCZ
							207	213	6	0,67	RCZ
KDD0183	228601,13	775729,16	303,85	70	-50	140,3	NSR				Kadie
KDD0184	228315,79	776689,99	247,68	70	-50	155,4	33	34	1	1,03	* RCZ
KDD0185	228528,78	775493,81	313,71	70	-50	284,3	152	153	1	1,26	* Kadie
							200	201	1	2,26	* Kadie
							213	215	2	9,26	Kadie
							220	221	1	1,80	* Kadie
KDD0186	228157,18	776685,04	253,60	70	-50	311,4	103	104	1	1,68	* RCZ
							107	109	2	0,98	RCZ
							122	123	1	1,19	* RCZ
							164	166	2	2,17	RCZ
							173	177	4	0,58	RCZ
							186	189	3	1,03	RCZ
							204	208	4	0,38	RCZ
							292	293	1	1,47	* RCZ
KDD0187	228610,82	775466,45	305,62	70	-50	212,3	39	41	2	0,64	Kadie
							67	68	1	1,22	* Kadie
							126	127	1	1,01	* Kadie
							150	152	2	1,03	Kadie
							197	200	3	1,42	Kadie
KDD0188	228043	776855	254,64	70	-50	335,4	69	72	3	1,87	RCZ
							97	98	1	1,02	* RCZ
							218	222,85	4,85	0,45	RCZ
							228	233	5	0,40	RCZ
							245	252	7	1,28	RCZ
							271	273	2	0,64	RCZ
KDD0189	228684,17	775386,55	323,38	70	-50	221,3	10	12	2	0,56	Kadie
							62	64,2	2,2	3,91	Kadie
							71	72	1	3,49	* Kadie
							179	180	1	3,28	* Kadie
KDD0190	228711,20	775343,14	331,64	70	-50	215,3	100	105	5	1,99	Kadie
							100	101	1	8,34	* Kadie
							135	136	1	2,81	* Kadie
KDD0191	228534,21	776288,83	218,46	70	-60	179,4	67	86	19	1,94	RCZ
							69	83,2	14,2	2,44	RCZ
							69	78	9	3,29	RCZ
							134	138	4	2,05	RCZ
							137	138	1	7,17	* RCZ
							156	158	2	2,91	RCZ
KDD0192	228356,80	775400,50	348,48	70	-50	263,3	7	9	2	0,58	Kadie
							41	49	8	0,46	Kadie
							55	57	2	2,44	Kadie
							62	71	9	2,44	Kadie
							62	64	2	9,78	Kadie
							206	208	2	1,23	Kadie
KDD0193	228251,83	776400,53	290,26	70	-50	383,4	132	136	4	0,71	RCZ
							173	177	4	0,76	RCZ
							286,9	288,9	2	1,38	RCZ
							348	350,2	2,2	0,66	RCZ
Notes : - Teneur limite de 0,30 g/t Au sur un intervalle minimal de 2,0 m. - Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 m g/t Au, sauf indication contraire au moyen d'un astérisque (*)											

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de forage. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées.

Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de forage, les largeurs réelles sont inconnues.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d'oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 47 500 mètres de forage au diamant, 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l'Afrique de l'Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays.



Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@kobores.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au programme d'exploration de la société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l'exploration et à l'aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires, et d'autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.