

Ressources Kobo recoupe 17,0 m à 3,87 g/t Au et précise davantage la minéralisation aurifère à haute teneur de son projet aurifère Kossou

- Les recoupements à haute teneur en or confirment la forte continuité de la zone Road Cut avec de multiples cisaillements parallèles tracés le long de la faille de la zone Contact
- Le forage continue d'étendre la minéralisation dans la zone Jagger et confirme des cisaillements aurifères à des profondeurs supérieures à 240 m et renforce la solidité du modèle structurel de Kobo
- Le programme actuel de 12 000 à 15 000 m progresse vers la première estimation des ressources minérales de Kobo, avec deux appareils de forage actifs et une modélisation géologique en cours sur les cibles prioritaires

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **Société** ») (TSX.V:KRI) est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats de forage au diamant dans les zones Jagger et Road Cut de son projet aurifère Kossou détenu en propriété exclusive (« **Kossou** »), situé en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Les nouveaux résultats continuent de confirmer la forte continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur à Kossou et renforcent la confiance de la Société dans l'ampleur et le potentiel émergent de ses zones cibles hautement prometteuses.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0095**
 - 17,0 mètres (« m ») à 3,87 g/t Au à partir de 22,0 m, dont 9,0 m à 6,84 g/t Au, à partir de 23,0 m
- **KDD0098**
 - 6,0 m à 1,48 g/t Au à partir de 157,0 m
- **KDD0099**
 - 5,0 m à 2,82 g/t Au à partir de 170,0 m (cible de la zone Contact)

Zone Jagger

- **KDD0096**
 - 4,0 m à 1,48 g/t Au à partir de 21,0 m
 - 3,0 m à 2,34 g/t Au à partir de 31,0 m
 - 5,0 m à 1,41 g/t Au à partir de 106,0 m
- **KDD0097**
 - 4,0 m à 2,30 g/t Au à partir de 240,0 m
 - 6,0 m à 1,52 g/t Au à partir de 350,0 m

Ces résultats représentent les six premiers trous du programme de forage au diamant de 12 000 à 15 000 m lancé par Kobo le 4 septembre 2025. La campagne actuelle est axée sur l'expansion systématique des zones minéralisées connues dans les zones Jagger et Road Cut, tout en testant le corridor structural interprété qui les relie. Les forages se poursuivent également pour évaluer la faille de la Zone Contact (la « **faille CZ** »), structure régionale importante dont on pense qu'elle fournit des voies d'accès aux fluides profonds pour la minéralisation aurifère à Kossou.

« Les derniers recoupements continuent de démontrer la force de la minéralisation aurifère dans les zones structurales Road Cut et Jagger. Ces résultats confirment la continuité des cisaillements aurifères et l'importance de la faille de la zone Contact en tant que contrôle régional potentiel de la minéralisation. En particulier, la constance de la minéralisation aurifère dans la zone Jagger, de la surface à plus de 180 m de profondeur, met en évidence la continuité et la solidité du système », a déclaré Edward Gosselin, chef de la direction et directeur de Kobo. « Les forages en cours nous permettront de tester davantage ces contrôles, de définir les extensions latérales et en profondeur, et de continuer à construire un modèle géologique complet pour Kossou, alors que nous progressons vers une première estimation des ressources sur le projet », a-t-il poursuivi.

Faits saillants sur la Zone Road Cut

Les forages **KDD0095**, **KDD0098** et **KDD0099** ont été réalisés sur une **distance latérale de 150 mètres** sur les sections **RCZ500**, **RCZ600** et **RCZ650** (voir la Figure 1 pour l'emplacement des trous de forage). Les résultats d'analyse complets sont présentés dans le **tableau 1**.

Le recoupement le plus significatif a été obtenu dans le forage **KDD0095** sur la section **RCZ500**, avec une moyenne de **17,0 m à 3,87 g/t Au** sur 22,0 m, dont **9,0 m à 6,84 g/t Au** à partir de 23,0 m (voir la Figure 2 et la Figure 3). Ce recoupement se situe à environ 20 m sous des chantiers artisanaux dans une **zone de cisaillement** précédemment recoupée dans le forage **KDD0012 (11,0 m à 1,71 g/t Au)** et **KDD0091 (15,55 m à 2,30 g/t Au)**. La zone de cisaillement est parallèle à la faille CZ principale et se trouve à environ 60 m à l'ouest de cette structure, ce qui suggère une relation spatiale et structurelle étroite.

Figure 1 : Emplacement des trous de forage dans la zone Road Cut et géologie simplifiée




Figure 2 : Coupe volcanique cisailée par une importante formation de veines de quartz – 17,0 m à 3,67 g/t Au, dont 9,0 m à 6,84 g/t Au, à partir de 23,0 à 32,0 m (KDD0095)




Figure 3 : Coupe transversale de la section RCZ500

Kossou Gold Project Road Cut Zone - Simplified Cross-Section Section RCZ 500


W

E




Le forage **KDD0098** de la **section RCZ600**, a recoupé **6,0 m à 1,48 g/t Au** à partir de 157,0 m dans une **zone de cisaillement** présentant une **altération** typique et **des veines de quartz** à environ 12,0 m de la faille CZ. La minéralisation se trouve à environ 120,0 m sous la surface. Plusieurs autres **intervalles à plus faible teneur** ont également été recoupés à moins de 50,0 m de la faille CZ dans du basalte cisailé (voir la Figure 4).

Figure 4 : Coupe transversale de la section RCZ600



Le forage **KDD0099**, situé à environ 50 m au sud du forage KDD0098 de la section RCZ650, a recoupé **5,0 m à 2,82 g/t Au** à partir de 170,0 m directement sur la faille CZ, **confirmant la présence de minéralisation aurifère le long de cette importante structure régionale** (voir la Figure 5).

Figure 5 : Coupe transversale de la section RCZ650



L'intensité du cisaillement, de l'altération et des veines de quartz dans les trois trous de forage à proximité de la mine artisanale et de la faille CZ est très encourageante pour la poursuite de la minéralisation aurifère et sera testée par des forages au diamant supplémentaires.

Faits saillants sur la zone Jagger

Les forages **KDD0094**, **KDD0096** et **KDD0097** ont été forés sur la **section JZ600** afin d'évaluer la minéralisation centrale précédemment identifiée et de tester la continuité de la structure JZ6 près de la surface et en profondeur (voir les Figures 6 et 7).

Le forage **KDD0096** a recoupé **5,0 m à 1,41 g/t Au** et est associé à la structure **JZ6**, à environ 65 m sous la surface. Le forage **KDD0097**, qui visait le recoupement de **8,0 m à 3,72 g/t Au** dans le forage **KDD0028**

en profondeur, a retourné **2,0 m à 0,58 g/t Au**. Le forage confirme que des cisaillements bien définis s'étendent jusqu'à au moins 240 m sous la surface, avec des teneurs en or correspondant à la densité des veines de quartz à l'intérieur de ces structures.

D'autres recoupements de **4,0 m à 2,30 g/t Au** et de **6,0 m à 1,52 g/t Au** dans le forage **KDD0097**, associés aux structures **JZ1** et **JZ4** respectivement, démontrent une bonne continuité entre 150 m et 180 m de profondeur le long des zones de cisaillement. Ces résultats valident le modèle structurel de la Société, qui indique que la minéralisation aurifère se trouve dans une série de cisaillements abrupts à pendage ouest, étroitement associés à des intrusions de porphyre quartzo-feldspathique et de diorite au sein de la séquence volcanique basaltique.

Figure 6 : Emplacement des trous de forage dans la zone Jagger et géologie simplifiée





Figure 7 : Coupe transversale de la section JZ600 de la zone Jagger



Prochaines étapes : faire progresser le programme de forage 2025 et la précision des ressources à Kossou

À ce jour, la Société a réalisé neuf trous de forage au diamant (2 016 m) sur un programme prévu de 15 trous de forage (3 600 m) dans la zone Road Cut, et huit trous de forage (2 820 m) sur 23 trous de forage prévus (11 300 m) dans les zones Jagger et Jagger Sud. Deux foreuses sont toujours en activité sur le site, et les forages se poursuivent pour tester les expansions latérales et en profondeur dans les deux zones.

La modélisation géologique des zones Jagger et Road Cut est en cours, de nouvelles données étant intégrées pour affiner l'interprétation structurale de la Société et soutenir la définition des enveloppes minéralisées avant la première estimation des ressources minérales de Kossou.

Tableau 1 : Résumé des résultats significatifs des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Longueur	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	g/t Au	Cible
KDD0094	229130	775 335	339	70	-50	110,40	Absence de recoupements significatifs				Jagger
KDD0095	228562	776 300	209	70	-50	152,30	22,00	39,00	17,00	3,87	RCZ
							incl. 23,00	32,00	9,00	6,84	RCZ
							79,00	82,00	3,00	0,55	RCZ
							95,00	97,00	2,00	0,70	RCZ
							101,00	104,00	3,00	0,68	RCZ
KDD0096	229088	775 320	344	70	-50	158,40	14,00	16,00	2,00	1,00	Jagger
							21,00	25,00	4,00	1,48	Jagger
							31,00	34,00	3,00	2,34	Jagger
							106,00	111,00	5,00	1,41	Jagger
KDD0097	228841	775230	387	70	-50	431,30	68,00	70,00	2,00	1,04	Jagger
							76,00	80,00	4,00	0,49	Jagger
							87,00	90,00	3,00	1,10	Jagger
							240,00	244,00	4,00	2,30	Jagger
							281,00	287,00	6,00	1,52	Jagger
							303,00	310,00	7,00	0,57	Jagger
							350,00	352,00	2,00	1,68	Jagger
							362,00	364,00	2,00	1,11	Jagger
							378,00	380,00	2,00	0,58	Jagger
							400,00	402,00	2,00	1,20	Jagger
KDD0098	228557	776191	215	70	-50	203,30	117,30	124,00	6,70	0,37	RCZ
							150,00	152,00	2,00	0,85	RCZ
							157,00	163,00	6,00	1,48	RCZ
KDD0099	228592	776152	215	70	-50	221,30	170,00	175,00	5,00	2,82	RCZ
Notes : Coupure à 2,0 m à 0,30 g/t Au Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,3 g/t Au, sauf indication contraire*											

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de trou. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Tous les recoupements indiqués sont des distances de fond de trou, la largeur réelle étant inconnue.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d'oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du trou de forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géologue, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une Société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la Société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 18 500 mètres de forage au diamant, près de 5 900 mètres de forage à circulation inverse (RC) et 5 900 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et de la prospectivité de son projet aurifère de Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la Société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l'Afrique de l'Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays. Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@koboress.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient de l'« information prospective », des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui comporte des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.